

Externe integratie

Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde

VZ805

Berichtspecificatie [BER]

Versie document	2.0
Versie datum	07-05-2025
Uitgave document	3
Uitgave datum:	20-06-2025
Kenmerk:	VZ805v2.0_BERu3

Adres- en contactgegevensCorrespondentie-adres

Vektis
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030 - 8008 300

Helpdesk: standaardisatie@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Informatie over standaarden: www.vektis.nl/standaardisatie

De inhoud van dit document is met de uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. Op het gebruik (en de inhoud) van dit document is de disclaimer, als verwoord op de website vektis.nl, van toepassing.

Vektis, Zeist

Revisie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde

Versie document	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Datum uitgave
2.0	3	PINBuitenlandLandCode gewijzigd in PINBuitenlandLandcode conform XSD's	20-06-2025
2.0	2	Paragraaf Versionering berichten NBS versus Eessi-CDM verduidelijkt.	06-06-2025
2.0	1	RFC S25007: mogelijkheid om een intrekingsverzoek te accepteren of te weigeren om te voldoen aan eisen nieuwe NBS versie. RFC S25008: mogelijkheid bij om een verdragsrechtperiode in zijn geheel in te trekken.	07-05-2025
1.1	1	RFC 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2023-02	10-06-2024
1.0	12	RFC 2022-06	10-05-2022
1.0	11	Elfde uitgave voor eerste versie	22-06-2020
1.0	10	Tiende uitgave voor eerste versie	18-05-2020
1.0	9	Negende uitgave voor eerste versie	06-06-2019
1.0	8	Achtste uitgave voor eerste versie	28-05-2019
1.0	7	Zevende uitgave voor eerste versie	22-05-2019
1.0	6	Zesde uitgave voor eerste versie	09-05-2019
1.0	5	Vijfde uitgave voor eerste versie	03-04-2019
1.0	4	Vierde uitgave voor eerste versie	26-02-2019
1.0	3	Derde uitgave voor eerste versie	31-01-2019
1.0	2	Tweede uitgave voor eerste versie	07-12-2018
1.0	1	Eerste uitgave voor eerste versie	07-11-2018

Doelgroepen:

- Zorgverzekeraars
- VECOZO
- CAK
- Orgaan van de woonplaats (CZ)

Beheer EI-standaard

De EI-standaarden worden functioneel beheerd door CAK.

Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis.

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van CAK/Zorgverzekeraars Nederland.

De EI-standaard is opgesteld in afstemming met CAK/Zorgverzekeraars Nederland en Vektis.

Berichtspecificatie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde

VZ805, versie 2.0, 07-05-2025 / uitgave 3, 20-06-2025

3 / 61

Voorwoord

Dit document betreft de berichtspecificatie Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde, 07-05-2025, VZ805 versie 2.0.

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde retour VZ806, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, standaardbeschrijving [STB];
- Externe integratie Aan en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805-VZ806, invulinstructie [INV];
- Externe integratie Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde VZ805 registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- VZ805-VZ806v1.1_XSDu1.zip; XML Schema definition: Basisschema.xsd, VZ805.xsd's, VZ806.xsd's
- XML Schema Definition Architectuurprincipes, versie 1.1, 31-03-2016.

Dit document bevat de beschrijving van de gedetailleerde berichtspecificaties voor het elektronisch uitwisselen van gegevens in het kader van Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde. Voor de beschrijving van het ketenproces en de algemene procedurele aspecten wordt verwezen naar de meest recente uitgave van de standaardbeschrijving VZ805-VZ806v1.1_STBu[n].pdf.

De externe-integratievorm die wordt toegepast is de gestructureerde gegevensuitwisseling met behulp van XML.

Inhoudsopgave


1	Berichtstructuur Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde	6
1.1	Bericht	6
1.2	Klassendiagram	6
1.3	Referenties in de berichtstructuur	6
1.4	Versionering berichten NBS versus Eessi-CDM	7
1.5	Retourbericht	9
2	Elementen Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde	10
2.1	Inleiding	10
2.2	Header	11
2.2.1	Orgaan	16
2.3	Verdragsgerechtigde	17
2.3.1	Persoonsgegevens	19
2.3.2	Adresgegevens	24
2.4	Recht	25
2.4.1	WelRecht	28
2.4.2	GeenRecht	30
2.4.3	EindeRecht	34
2.4.4	BetwistingRechtsperiode	44
2.5	Verzekeringnemer	47
3	Codelijsten Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde (enumeraties)	48
3.1	UZOVI-Nummer	48
4	Bijlagen	49
4.1	Mutatieoverzicht	49

1 Berichtstructuur Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde

1.1 Bericht

Eén aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat uit alle bij elkaar behorende gegevens voor aanlevering van één verdragsgerechtigde met zijn/haar recht, en geen of één verzekeringnemer van één zorgverzekeraar of orgaan van woonplaats naar het CAK.

1.2 Klassendiagram



Eén VZ805 Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde bericht bestaat altijd uit één Header, één Verdragsgerechtigde klasse met een Recht klasse en geen of één Verzekeringnemer klasse (alleen voor buitenlandverzekerden). Verdragsgerechtigde heeft één Recht en geen of één Verzekeringnemer. Als Verdragsgerechtigde een medeverzekerd gezinslid is, dan bevat het bericht de Verzekeringnemer (hoofdverzekerde). Met andere woorden, een bericht bevat de verdragsgerechtigde met zijn recht en de verzekeringnemer, als verdragsgerechtigde een medeverzekerde/gezinslid is.

1.3 Referenties in de berichtstructuur

Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bericht. Naar deze informatie wordt gerefereerd d.m.v. koppelingen (identificaties) met de referentiegegevens. Via het toekennen van een identificatie (zoals BSN) worden elementen en objecten geïdentificeerd.

In een XSD worden referenties op verschillende wijzen benoemd:

- Als externe bron via een url, bijvoorbeeld Postcode
`<xs:appinfo>source="https://www.postcode.nl/"</xs:appinfo>`
- Als statische lijsten en berichtspecifieke codes binnen een codelijst (enumeratie).

1.4 Versionering berichten NBS versus Eessi-CDM


De uitgangspunten voor de te gebruiken versie van het EESSI/NBS-berichtenverkeer zijn het volgende:

- Ontvangen berichten worden verwerkt op basis van het NBS-versienummer van het bericht.
- Nieuw te starten dossiers (BUCs) worden gestart met een bericht van de nieuwste ondersteunde NBS-versie.
- Er wordt afgedwongen dat berichten binnen hetzelfde dossier van dezelfde NBS-versie zijn, namelijk de versie waarmee het eerste bericht van het dossier is aangemaakt.

(Uit paragraaf "2.1 - Algemene uitgangspunten" van het versiebeheer-document)

Er wordt hierin met name over "dossiers" gesproken. Deze term kan echter verwarrend zijn. Het verwijst hier niet naar een dossier op klant-niveau, maar naar het Nederlandse gedeelte van de berichtenuitwisseling binnen één instantie van een BUC. Binnen de Vecozo Berichtenservice wordt zo'n uitwisseling geïdentificeerd op basis van Conversatie-ID en daarmee is Conversatie een betere term in dit kader. Figuur 1-1 Termen Berichtuitwisseling geeft dit weer:

Figuur 1-1 Termen Berichtuitwisseling



In essentie betekenen de uitgangspunten van het versiebeheer het volgende voor het berichtenverkeer van en naar de zorgverzekeraars en organen:

- Na de in-productie-name van een **nieuwe** versie worden nieuwe conversaties gestart in die nieuwe versie.
- Lopende conversaties worden voortgezet in de versie waarin die gestart zijn.

Enkele voorbeelden:

Datum	Actie	DialogID	Van	Bericht-A	Bericht-B	Naar	Toelichting
19-10-25	Start S_BUC_01a	1	ZV	NBT254 v1.1	S072 v4.3	BO	Start BUC voor 5-12-25, dus NBS 1.1
12-11-25	Start S_BUC_01	2	BO	S071 v4.3	NBT256 v1.1	ZV	„
5-12-25	Livegang CDM 4.4 & NBS 2.0						
8-12-25	Start S_BUC_03	3	ZV	NBT258 v2.0	S016 v4.3	BO	Start BUC na 5-12, dus NBS 2.0 NB: Afmelden is een nieuwe zelfstandige BUC, dus staat qua versie los van eerdere aanmelding van de verzekerde
20-12-25	Antwoord S_BUC_01	2	ZV	NBT254 v1.1	S072 v4.3	BO	Start BUC voor 5-12, dus blijft NBS 1.1
10-01-26	Antwoord S_BUC_01a	1	BO	S073 v4.3	NBT252 v1.1	ZV	„
11-01-26	Antwoord S_BUC_03	3	BO	S017 v4.4	NBT260 v2.0	ZV	Start BUC na 5-12, dus versie blijft NBS 2.0
12-01-26	Antwoord2 S_BUC_01	2	BO	S073 v4.3	NBT252 v1.1	ZV	Start BUC voor 5-12, dus blijft NBS 1.1

Let op!

Versie 1.0 van de VZ805 berichtstandaard is gekoppeld aan de Eessi CDM-repository versie 4.2 of ouder. Versie 1.1 van de VZ805 berichtstandaard is gekoppeld aan de Eessi CDM-repository versie 4.3.

Versie 2.0 van de VZ805 berichtstandaard wordt gebruikt vanaf versie 4.4.0 van de Eessi CDM-repository. Lopende Conversaties welke gestart zijn in een eerdere versie van de NBS en Eessi-CDM worden voortgezet in die eerdere versie.

1.5 Retourbericht

Het retourbericht dat gebruikt wordt bij versie 2.0 van de VZ805 berichtstandaard is VZ806 versie 2.0.

2 Elementen Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde

2.1 Inleiding

De VZ805 betreft 16 berichten, elk met een code EI, zie Header berichtcode.

Eén bericht hebben betrekking op één van de volgende twee categorieën berichten:

- Zvw-verzekerde

Voor zorgverzekeraars is alleen deze categorie relevant.

- Buitenlandverzekerde

Voor het 'Orgaan van woonplaats' is alleen deze categorie relevant.

Er is één berichtspecificatie VZ805, die geldt over alle BUC's heen. In het STB staan de relevante BUC's en berichtstromen beschreven.

In dit hoofdstuk is de berichtstructuur VZ805 en de daarin voorkomende elementen weergegeven.

Legenda

In de berichtspecificatie VZ805 is sprake is van één berichtstructuur voor 16 berichten.

In deze legenda volgt een uitleg over hoe de in de kolommen "voorkomen" en "toelichting" weergegeven informatie gezien moet worden in relatie tot het wel of niet vullen van een (samengesteld) element in de 16 mogelijke berichten.

Kolom Toelichting:

- Onder het kopje Zvw-verzekerde en Buitenlandverzekerde staat in cursief bij welke berichten (berichtcodes) een (samengesteld) element kan voorkomen. Dit wordt met de term 'valide' weergegeven.
- Onder het kopje Niet valide staat bij welke berichten een (samengesteld) element niet voorkomt. Indien is aangegeven dat een (samengesteld) element niet voorkomt, dan wil dat zeggen dat het niet gedefinieerd (niet van toepassing) is voor het aangegeven bericht. In andere woorden er is geen informatiebehoefte met betrekking tot dit (samengesteld)element voor dat bericht.
- Onder het kopje Invulinstructie staat een CD (= conditie), een CS (= constraint), en/of een toelichting op het vullen van het (samengesteld) element voor de valide berichten. Een verwijzing naar het volgnummer van een verbandcontrole in het document VZ805vn.n_RBCun.xlsx is weergegeven als VCnn (= Verbandcontrole).

Kolom Voorkomen:

In de kolom voorkomen staat het voorkomen van een (samengesteld) element.

- Als voorkomen is 1, dan moet het (samengesteld) element altijd voorkomen.

- Als voorkomen is 0 of 1, dan kan een conditie bepalen af of het (samengesteld) element voorkomt.

Kolom DataType:

- Date: een Datumveld altijd vullen als als EEJJ-MM-DD.

Waar staat validiteit

- De validiteit op samengesteld element niveau is de optelling van de validiteit van alle onderliggend samengestelde elementen en elementen.
- Als de validiteit voor alle elementen van een samengesteld element identiek is, dan wordt de validiteit alleen bij het samengesteld element weergegeven.
- Als de validiteit van een (samengesteld) element afwijkt van die bij bovenliggende (samengesteld) element, dan wordt de afwijkende validiteit bij dit (samengesteld) element weergegeven.

2.2 Header

De header bevat elementen om het bericht op het hoogste niveau te specificeren en de ontvanger en afzender te onderscheiden.

De Header is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Header kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	 Voorkomen	Toelichting
Berichtcode	String Max 3 posities	1 maal	Code ter identificatie van een (soort) (externe integratie)bericht, zie ook Code EI-bericht. <u>Invulinstructie</u> Tabel Berichtcode CS: mogelijke waarden, voor Zvw-verzekerde: 252 (= Informatie over Inschrijving woonplaats (S073)) 254 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072)) 256 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071)) 258 (= Intrekking document dat recht aantoon - woonplaats (S016))

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			260 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017)) 262 (= Intrekking inschrijving (S018)) 264 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019)) 282 (= Portable document (PD_S1) Mogelijke waarden voor buitenlandverzekerde: 266 (= Informatie over inschrijving - woonplaats (S073)) 268 (= Document dat recht aantoon - woonplaats (S072)) 270 (= Verzoek om document, dat recht aantoon - woonplaats (S071)) 272 (= Intrekking document, dat recht aantoon (S016)) 274 (= Antwoord op intrekking document, dat recht aantoon (S017)) 276 (= Intrekking inschrijving (S018)) 278 (= Antwoord op intrekking inschrijving (S019)) 280 (= Betwisting (S050))
BerichtVersie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een versie van een (externe-integratie)berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 2 (= versie 2.0
BerichtSubversie	Integer Max waarde 99	1 maal	Volgnummer van de formele uitgifte van een subversie van een (Externe Integratie) berichtstandaard. <u>Invulinstructie</u> CS, mogelijke waarde: 0 (= subversie 2.0
BerichtSoort	String Max 1 positie	1 maal	Doel van het bestand. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Tabel BerichtSoort CS, mogelijke waarden: - P (= productiebericht) - T (= testbericht)
<u>VerzendendOrgaan</u>	Van het type orgaan	1 maal	Gegevens over de verzender van het bericht.
<u>OntvangendOrgaan</u>	Van het type orgaan	0 of 1 maal	Gegevens over de ontvanger van het bericht. <u>Zvw-verzekerde</u> Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264. <u>Buitenlandverzekerde</u> Ontvanger als berichtcode heeft waarde: 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is <u>OntvangendOrgaan</u> niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan <u>OntvangendOrgaan</u> verplicht vullen.
AfzenderReferentienu mmer	String Max 20 posities	0 of 1 maal	Unieke aanduiding van het bericht, toegekend door de opsteller (zender) van het bericht. <u>Invulinstructie</u> CD: De zender bepaalt of dit gegeven te vullen.
Verzenddatum	Date	1 maal	Datum wanneer de gegevens door de verzender zijn verzonden. <u>Invulinstructie</u> CD: Verzenddatum mag niet in de toekomst liggen. VC1
ReferentienummerCA K	String Max 20 posities	0 of 1 maal	Uniek nummer uitgegeven door CAK ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Zvw-verzekerde</u> CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 260, 262 of 264 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 272, 274, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerCAK valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde, 258, 282, 270 of 276 heeft, dan is ReferentienummerCAK niet valide. <u>Invulinstructie</u> Zodra het CAK een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en ingevuld. In een vervolgbericht van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over. In een vervolgbericht is de ontvanger van dit bericht verplicht dit nummer te vullen. CD: Als zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats als eerste het bericht van één BUC van één verzekerde aanmaakt, dan is ReferentienummerCAK niet te vullen.
ReferentienummerZorgverzekeraar	String Max 20 posities	0 of 1 maal	Uniek nummer uitgegeven door zorgverzekeraar of Orgaan van woonplaats ter identificatie van een bij elkaar horend setje berichten van één BUC. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide. <u>Buitenlandverzekerde</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 256 of 272 heeft, dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet valide. <u>Invulinstructie</u> Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld. In de vervolgberichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie. CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen.
AantalBijgevoegdeDocumenten	Integer Min waarde 00 Max waarde 99	1 maal	Het aantal documenten dat bijgevoegd is. In deze versie van het berichtenverkeer het aantal documenten dat het CAK uit het buitenland heeft ontvangen of het Orgaan van de woonplaats gaat verzenden. <u>Invulinstructie</u> CD: Als geen documenten zijn ontvangen of te verzenden, dan waarde '0' vullen. Bij deze versie van de VZ805 géén documenten meesturen.

2.2.1 Orgaan

Is samengesteld.

De validiteit is bij VerzendendOrgaan en OntvangendOrgaan in par 2.2 Header aangegeven.

Element	DataType	 Voorkomen	Toelichting
LandCodeOrgaan	String Max 2 posities, van het type EU-EFTA	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een verzendend/ontvangend orgaan gevestigd is. Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen. <u>Invulinstructie</u> Altijd de landcode van een Europees land vullen. <u>Source</u> EU EFTA
CodeOrgaan	String Max 25 posities	1 maal	Unieke code van het verzendend/ontvangend orgaan. <u>Invulinstructie</u> Het UZOVI-nummer (Zorgverzekeraar of eenheid) of buitenlandsorgaan. UZOVI-nummer waaronder deze bekend is in de aanleverlijst van VECOZO. Code orgaan moet uit source komen. UZOVI-nummer is numeriek vier posities (kan op positie één een 0 bevatten). <u>Source</u> Institution Repository
NaamOrgaan	String Max 65 posities	1 maal	Naam van het verzendend/ontvangend orgaan. <u>Source</u> Institution Repository

2.3 Verdragsgerechtigde

Identificatie van een verdragsgerechtigde gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdenNummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer. Een verdragsgerechtigde is de verzekeringnemer of een gezinslid van de verzekeringnemer.

De verdragsgerechtigde is voor alle berichtcodes valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Verdragsgerechtigde kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde	Type persoonsgegevens		1 maal	Samengestelde persoonsgegevens van de verdragsgerechtigde <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.
AdresgegevensVerdragsgerechtigde	Type adresgegevens		0 of 1 maal	Samengestelde adresgegevens van de verdragsgerechtigde. <u>Zvw-verzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264 of 282 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide.</i> <u>Buitenlandverzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde valide.</i> <u>Niet valide</u> <i>Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is AdresgegevensVerdragsgerechtigde niet valide.</i> <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan AdresgegevensVerdragsgerechtigde verplicht vullen. Woonadres vullen.
StatusVerdragsgerechtigde	String 2 posities		0 of 1 maal	De status van verdragsgerechtigde waarvoor een verdragsrecht is afgegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is StatusVerdragsgerechtigde niet valide. <u>Invulinstructie</u> Tabel StatusVerdragsgerechtigde CS, mogelijke waarden: • 01 = Verzekerde • 02 = Gezinslid van verzekerde • 03 = Gepensioneerde • 04 = Gezinslid van gepensioneerde • 05 = Aanvrager van pensioen • 06 = Gezinslid van een aanvrager van pensioen CS: Voor Zvw-verzekerden is alleen waarde 01 mogelijk. CS: Voor buitenlandverzekerden zijn alle waarden mogelijk. CD: Als berichtcode valide is, dan StatusVerdragsgerechtigde verplicht vullen.
<u>Recht</u>	Samengesteld	1 maal	Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode. <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.
<u>Verzekeringnemer</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Samengestelde gegevens over verzekeringnemer (hoofdverzekerde), indien de verdragsgerechtigde zelf geen verzekeringnemer betreft.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				<u>Zvw-verzekerde</u> Niet van toepassing. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272 of 276 heeft, dan is Verzekeringnemer valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 274, 278, 280 of 282 heeft, dan is Verzekeringnemer niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode is valide en verdragsgerechtigde een gezinslid betreft, dan vullen. Hier dan de hoofdverzekerde (verzekeringnemer) vullen.

2.3.1 Persoonsgegevens

Is samengesteld.

De validiteit is bij PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is bij PersoonsgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

De validiteit van een element in Persoonsgegevens kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
PINBSN	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in Nederland. <u>Invulinstructie</u> Hier het BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Als PINBSN bekend is, dan vullen.VC34
PINVerzekerdenNummer	String – alfanumeriek Max 15 posities	L	0 of 1 maal	Nummer waaronder een verzekerde bij de Nederlandse zorgverzekeraar is ingeschreven. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				Hier het PINVerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Als berichtcode waarde 254, 258, 264, 266, 270, 274, 276 of 282 heeft, dan PINVerzekerdenNummer verplicht vullen. CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.
PINBuitenlandBSN	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	Persoonlijk identificatienummer (PIN) BSN van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer in het buitenland. De term BSN is indicatief, de landen in Europa hanteren eigen termen voor een PIN. <u>Invulinstructie</u> CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/toegekende PIN BSN van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor.
PINBuitenlandLandCode	String max 2 posities, van het type EU-EFTA		0 of 1 maal	Identificatie van het land of gebiedsdeel waar verdragsgerechtigde of verzekeringnemer een PINBuitenlandBSN heeft. <u>Invulinstructie</u> CD: Als PINBuitenlandBSN is gevuld, dan PINBuitenlandLandCode verplicht vullen. VC2, VC3 <u>Source</u> EU EFTA
PINBuitenlandVerzekerdenNummer	String Max 20 posities	L	0 of 1 maal	Nummer waaronder een verzekerde bij de Buitenlandse zorgverzekeraar is ingeschreven. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				CS: Hier een door het buitenland uitgegeven/ toegekend VerzekerdenNummer van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen. CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor.
Geboortedatum	Date		1 maal	Datum waarop een natuurlijk persoon geboren is. <u>Invulinstructie valide berichtcodes</u> CS: Altijd volledig de werkelijke datum vullen, die niet in de toekomst ligt. VC4, VC5 CD: Geboortedatum verdragsgerechtigde of verzekeringnemer ligt vóór de systeemdatum bij ontvangst Aan- en afmelding Zw- en buitenlandverzekerde ontvanger (VECOZO of CAK).
GeslachtCode	String 1 positie		1 maal	Unieke aanduiding van de sexe van een natuurlijk persoon, het niet bekend zijn daarvan, het ontbreken of niet gespecificeerd zijn. <u>Invulinstructie</u> Tabel GeslachtCode CS, mogelijke waarden: 0 = Onbekend, 1 = Mannelijk 2 = Vrouwelijk CD: Als GeslachtCode niet bekend is, dan waarde '0' vullen. <u>Source</u> https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/codelijsten/COD046-NEN
Voornamen	String Max 155 posities		1 maal	De voornamen van een natuurlijk persoon. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				Het gaat om de voornamen bij geboorte. Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.
Familienaam	String Max 155 posities		1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> CS: De familienaam van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer vullen inclusief eventuele voorvoegsels. CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.
FamilienaamGeboorte	String Max 155 posities		0 of 1 maal	De achternaam van een natuurlijk persoon bij geboorte, indien nodig verkort weergegeven (significant deel). <u>Invulinstructie</u> CD: Als zorgverzekeraar is zender, dan tussen voorvoegsel(s) en achternaam een spatie vullen. CD: Als CAK is zender, dan voorvoegsel en achternaam zoals ontvangen vullen.
Geboorteplaats	String- alfanumeriek Max 40 posities		0 of 1 maal	De geboorteplaats van een natuurlijk persoon. Verdragsgerechtigde <u>Zvw-verzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteplaats valide.</i> <u>Buitenlandverzekerde</u> <i>CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteplaats valide.</i> <u>Niet valide</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteplaats niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen. CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn. VC6, VC7
Geboorteland	String max 4 posities, van het type WorldCountry Historic	0 of 1 maal	Het geboorteland van verdragsgerechtigde. Verdragsgerechtigde <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is Geboorteland valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> CD: Als berichtcode waarde 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is Geboorteland valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 282 heeft, dan is Geboorteland niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, en als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen. VC8, VC9 CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen. <u>Source</u> World Country Historic
Nationaliteit	String max	0 of 1 maal	De nationaliteit van een natuurlijk persoon.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
	4 posities, van het type Nationality			<u>Invulinstructie</u> Code van de Alpha-2 code van de NEN-ISO-landencodelijst invullen. CD: Nationaliteit vullen als het bekend is. CD: Als een persoon meerdere nationaliteiten heeft, dan de nationaliteit binnen de EU vullen. <u>Source</u> Nationality

2.3.2 Adresgegevens

De validiteit is bij AdresgegevensVerdragsgerechtigde in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) en is in AdresgegevensVerzekeringnemer in par 2.5 [Verzekeringnemer](#) aangegeven.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
StraatnaamHuisnummer	String alfanumeriek max 155 posities		0 of 1 maal	De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan StraatnaamHuisnummer vullen.
Plaats	String- alfanumeriek Max 40 posities		1 maal	Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie
Postcode	String Max 25 posities		0 of 1 maal	Aanduiding van de postcode van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer. <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan Postcode vullen.
Regio	String Max 65 posities		0 of 1 maal	Aanduiding van de regio waar een verdragsgerechtigde of verzekeringnemer woonachtig is. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CD: Als bekend, dan Regio vullen.
LandCodeAdres	String max 2 posities, van het type EU-EFTA-World Country	1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar verdragsgerechtigde of verzekeringnemer woonachtig is. <u>Invulinstructie</u> CD: Voor adres verdragsgerechtigde een code uit EU/EFTA vullen. Voor adres verzekeringnemer een code uit Wereld actueel vullen. <u>Source</u> EU EFTA, World Country
DatumWoonachtigLand	Date	0 of 1 maal	De datum vanaf wanneer de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer woonachtig is in zijn of haar woonland. <u>Invulinstructie</u> CD: Als bekend, dan DatumWoonachtigLand vullen. Als bij adresgegevens.

2.4 Recht

Recht is voor alle berichtcodes van Verdragsgerechtigde valide. De validiteit van een (samengesteld) element in Recht wijkt hiervan af en is bij elk (samengesteld) element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
<u>WelRecht</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende recht op verzekering. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256 of 282 heeft, dan is WelRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266, 268 of 270 heeft, dan is WelRecht valide. <u>Niet Valide</u>

			Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276, 278 of 280 heeft, dan is WelRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen. CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11. CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen.
<u>GeenRecht</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft. <u>Zvw-verzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 252 of 254 heeft, dan is GeenRecht valide.</i> <u>Buitenlandverzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 266 of 268 heeft, dan is GeenRecht valide.</i> <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 256, 258, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 276, 278, 280 of 282 heeft, dan is GeenRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen. CD: Als berichtcode waarde 252, 254, 266 of 268 heeft, dan WelRecht of GeenRecht vullen. VC10, VC11.
<u>EindeRecht</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie over het einde van het recht van een verdragsgerechtigde. <u>Zvw-verzekerde</u> <i>Als berichtcode waarde 258, 260, 262 of 264 heeft, dan is EindeRecht valide.</i>

			<u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is EindeRecht valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 266, 268, 270, 280 of 282 heeft, dan is EindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> Informatie over waarom verzekerde geen recht op verzekering heeft. WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen. CD: Als berichtcode waarde 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan EindeRecht vullen.
<u>BetwistingRechtsperiode</u>	Samengesteld	0 of 1 maal	Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde. <u>Zvw-verzekerde</u> Niet van toepassing. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 280 heeft, dan is BetwistingRechtsperiode valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278 of 282 heeft, dan is BetwistingRechtsperiode niet valide. <u>Invulinstructie</u> CS: WelRecht, GeenRecht, EindeRecht of BetwistingRechtsperiode sluiten elkaar uit. Eén van de vier vullen. CD: Als berichtcode waarde 280 heeft, dan BetwistingRechtsperiode vullen.

2.4.1 WelRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij WelRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in WelRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
PeriodeType	String Max 2 posities		1 maal	Het type periode, waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> Tabel PeriodeType CS, mogelijke waarden: • 01 = Open periode • 02 = Vaste periode • 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend
Begindatum	Date		1 maal	Begindatum recht op verzekering <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
Einddatum	Date		0 of 1 maal	Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als PeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan Einddatum verplicht vullen. VC14 CD: Als PeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt Einddatum niet voor. VC15 CD: Als Einddatum gevuld is, dan moet Einddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan Begindatum. VC16

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	0 of 1 maal	De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier). <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide. <u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: S073 7301 = Portable document S1 7302 = SED S050 7303 = SED S072 NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2. CD: Als berichtcode is valide, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	0 of 1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254, 256, 268, 270 of 282 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.
RedenAfwijkendeDatumIngangRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	Omschrijving van een reden van afwijken van de begindatum van recht op verzekering. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Niet valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254, 256, 266, 268, 270 of 282 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumIngangRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, datum SED072 en SED073 niet overeen komen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumIngangRecht vullen.

2.4.2 GeenRecht

Informatie over aan een verdragsgerechtigde niet verleend recht op verzekering.

De validiteit is bij GeenRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in GeenRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	0 of 1 maal	De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier). <u>Zvw-verzekerde</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is TypeVerwijsDocument valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is TypeVerwijsDocument niet valide. <u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: S073 7301 = Portable document S1 7302 = SED S050 7303 = SED S072 NB. Codes relevant en afkomstig van een SED_S073, zichtbaar op positie 1 en 2. CD: Als berichtcode valide is, dan TypeVerwijsDocument verplicht vullen.
VerzenddatumVerwijsDocument	Date	0 of 1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 252 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 266 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan is VerzenddatumVerwijsDocument niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, dan VerzenddatumVerwijsDocument verplicht vullen.

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
CodeRedenGeenRecht	String 4 posities		1 maal	Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon geen recht op verzekering is afgegeven (Nederland), of is toegekend (buitenland). <u>Invulinstructie</u> Tabel CodeRedenGeenRecht CS, mogelijke waarden S072 voor 254 en 268 7201 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds 7202 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds 7203 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds 7204 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds 7205 = Overleden op 7206 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b) 7207 = Status persoon is gewijzigd 7208 = Wijziging orgaan in onze lidstaat 7299 = Andere reden S073 voor 252 en 266 7301 = Verzekerd als loontrekker of zelfstandige in lidstaat van woonplaats sedert 7302 = Verzekerd als gepensioneerde in lidstaat van woonplaats sedert 7303 = Voldoet niet aan voorwaarden voor erkenning als gezinslid in lidstaat van woonplaats 7304 = Is niet woonachtig in deze lidstaat 7305 = Is uit deze lidstaat verhuisd op 7306 = Overleden op 7399 = Andere reden

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S072 vullen. CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan in CodeRedenGeenRecht een waarde uit tabel S073 vullen.
DatumRedenGeenRecht	Date		0 of 1 maal	De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC17 CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7301, 7302, 7305 of 7306 heeft, dan DatumRedenGeenRecht vullen. VC18 CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
LandCodeRedenGeenRecht	String max 2 posities, van het type EU-EFTA		0 of 1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 254 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 268 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft, dan is LandCodeRedenGeenRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7206

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			heeft, dan LandCodeRedenGeenRecht vullen. VC19 <u>Source</u> EU EFTA
AndereRedenGeenRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	Omschrijving van een overige reden van geen recht. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 254 of 268 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7299 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC20 CD: Als berichtcode waarde 252 of 266 heeft en CodeRedenGeenRecht waarde 7399 (= Andere reden) heeft, dan AndereRedenGeenRecht vullen. VC21

2.4.3 EindeRecht

Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij EindeRecht in par 2.4 [Recht](#) aangegeven. De validiteit van een element in EindeRecht kan daarvan afwijken. Als dit zo is, dan is dat bij dat element weergegeven.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities	1 maal	De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier). <u>Invulinstructie</u> Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden S016 voor 258 en 272 1601 = Portable document S1 1602 = SED S072 1603 = E106 1604 = E109 1605 = E120

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				1606 = E121 S018 voor 262 en 276 1801 = Portable document S1 1802 = SED S072 1803 = E106 1804 = E109 1805 = E120 1806 = E121 S017 voor 260 en 274 1701 = SED S016 1702 = SED S050 S019 voor 264 en 278 1901 = SED S018 1902 = SED S050 CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038 CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen. CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039 CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen. CD: Als berichtcode waarde 260 of 274 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S017 vullen. CD: Als berichtcode waarde 264 of 278 heeft , dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S019 vullen.
VerzenddatumVerwijsDocument	Date		0 of 1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
OorspronkelijkePeriodeType	String Max 2 positie	0 of 1 maal	Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkePeriodeType niet valide. <u>Invulinstructie</u> Tabel OorspronkelijkPeriodeType CS, mogelijke waarden: 01 = Open periode 02 = Vaste periode 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkePeriodeType verplicht vullen.
OorspronkelijkeBegin datum	Date	0 of 1 maal	Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeBegin datum valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeBegin datum valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeBegin datum niet valide. <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			CD: Als berichtcode valide is, dan OorspronkelijkeBegindatum verplicht vullen.
OorspronkelijkeEinddatum	Date	0 of 1 maal	Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is OorspronkelijkeEinddatum niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is en OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum verplicht vullen. VC22 CD: Als berichtcode valide is en Oorspronkelijke PeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23 CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24
CodeReactieBeeindiging	String max 2 posities	0 of 1 maal	Code Reactie van de beëindiging met einddatum. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 260, 264 heeft, dan is CodeReactieBeeindiging valide. <u>Buitenlandverzekerde</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Als berichtcode waarde 274, 278 heeft, dan is CodeReactieBeeindiging valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 258, 262, 272 of 276 heeft, dan is CodeReactieBeeindiging niet valide. CS, mogelijke waarden: 01= Accepteer beëindiging met einddatum 02= Accepteer volledige intrekking 03= Weiger beëindiging vanwege gelijktijdig lopend ander beëindigingsproces CD: Als berichtcode valide is dan CodeReactieBeeindiging verplicht vullen.
NieuweEinddatum	Date	0 of 1 maal	Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als CodeReactieBeeindiging waarde 01 heeft dan NieuweEinddatum verplicht vullen. VC40 CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBeginindatum. VC37.
StartdatumParallelProces	Date	0 of 1 maal	Startdatum van een parallel proces <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 260, 264 heeft, dan is StartdatumParallelProces valide. <u>Buitenlandverzekerde</u>

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			Als berichtcode waarde 274, 278 heeft, dan is StartdatumParallelProces valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 258, 262, 272 of 276 heeft, dan is StartdatumParallelProces niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als CodeReactieBeeindiging waarde 03 heeft dan StartdatumParallelProces verplicht vullen. VC41
RedenAfwijkendeDatumEindeRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 260 of 262 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Niet valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 258, 264, 272, 274, 276 of 278 heeft, dan is RedenAfwijkendeDatumEindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 & SED017 of SED018 & SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen.
CodeRedenEindeRecht	String max 4 posities	0 of 1 maal	Gecodeerde aanduiding van de reden waarom aan de persoon een einde in het recht op verzekering is gegeven. <u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide. <u>Buitenland-verzekerden</u>

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is CodeRedenEindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> Tabel CodeRedenEindeRecht CS, mogelijke waarden S016 voor 258 en 272: • 1601 = Niet verzekerd in onze lidstaat sinds • 1602 = Heeft geen recht op prestaties bij ziekte van onze lidstaat sinds • 1603 = Is in onze lidstaat woonachtig sinds • 1604 = Is niet meer in uw lidstaat woonachtig sinds • 1605 = Overleden op • 1606 = Verzekerd in een ander land op basis van pensioen als bedoeld in V. 883/2004, art, 24 lid 2, onder b) • 1607 = Status persoon is gewijzigd • 1608 = Wijziging orgaan in onze lidstaat • 1699 = Andere reden CS, mogelijke waarden S018 voor 262 en 276: • 1801 = Verzekerd in onze lidstaat sinds. • 1802 = Verzekerd in een andere lidstaat sinds • 1803 = Woont niet meer in onze lidstaat sinds • 1805 = Overleden op. • 1806 = Status persoon is gewijzigd • 1807 = Wijziging orgaan in onze lidstaat • 1899 = Andere reden CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S016 vullen.

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in CodeRedenEindeRecht een waarde uit tabel S018 vullen. CD: Indien CodeReactieBeeindiging met waarde 01 voorkomt, dan moet NieuweEinddatum voorkomen.VC44
DatumRedenEindeRecht	Date		0 of 1 maal	De datum van de reden waarom het recht beëindigd wordt, bijvoorbeeld bij overlijden of verhuizing. <u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide. <u>Buitenland-verzekerden</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is DatumRedenEindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1601, 1602, 1603, 1604 of 1605 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC25 CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1801, 1802, 1803 of 1805 heeft, dan DatumRedenEindeRecht verplicht vullen. VC26
LandCodeRedenEindeRecht	String max 2 posities, van het type EU-EFTA		0 of 1 maal	Identificatie van een land of gebiedsdeel waar verzekerde is verzekerd, wat leidt tot beëindiging van het recht. <u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide.

Element	DataType	Voorkomen	Toelichting
			<u>Buitenland-verzekerden</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is LandCodeRedenEindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1606 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC27 CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1802 heeft, dan LandCodeRedenEindeRecht verplicht vullen. VC28 <u>Source</u> EU EFTA
AndereRedenEindeRecht	String Max 255 posities	0 of 1 maal	Omschrijving van een reden van beëindiging recht. <u>Zvw-Verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258 of 262 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide. <u>Buitenland-verzekerden</u> Als berichtcode waarde 272 of 276 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht valide. <u>Niet valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is AndereRedenEindeRecht niet valide. <u>Invulinstructie</u> CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1699 (= andere reden) heeft, dan

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC29 CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft en CodeRedenEindeRecht waarde 1899 (= andere reden) heeft, dan AndereRedenEindeRecht verplicht vullen. VC30
CodeRedenIntrekkenRecht	String max 4 posities		0 of 1 maal	Gecodeerde aanduiding van de reden waarom het recht is ingetrokken. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258, 262 heeft, dan is CodeRedenIntrekkenRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272, 276 heeft, dan is CodeRedenIntrekkenRecht valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is CodeRedenIntrekkenRecht niet valide. Invulinstructie Tabel CodeReden IntrekkenRecht CS, mogelijke waarden S016 voor 258 en 272: • 2601 = Verdragsrecht-document per ongeluk afgegeven • 2602 = Persoon heeft niet in uw lidstaat gewoond • 2699 = Andere reden CS, mogelijke waarden S018 voor 262 en 276: • 2801 = Verdragsrecht-document per ongeluk afgegeven • 2802 = Persoon heeft niet in onze lidstaat gewoond • 2899 = Andere reden

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				CD: Indien NieuweEinddatum is gevuld, dan komt CodeRedenIntrekkenRecht niet voor.VC45 CD Indien NieuweEinddatum niet is gevuld, dan moet CodeRedenIntrekkenRecht voorkomen.VC46
AndereRedenIntrekkenRecht	String max 255 posities		0 of 1 maal	Omschrijving van een reden van intrekking recht. <u>Zvw-verzekerde</u> Als berichtcode waarde 258, 262 heeft, dan is AndereRedenIntrekkenRecht valide. <u>Buitenlandverzekerde</u> Als berichtcode waarde 272, 276 heeft, dan is AndereRedenIntrekkenRecht valide. <u>Niet Valide</u> Als berichtcode waarde 260, 264, 274 of 278 heeft, dan is AndereRedenIntrekkenRecht niet valide. CD:Als CodeRedenIntrekkenRecht waarde 2699 of 2899 heeft, dan AndereRedenIntrekkenRecht verplicht vullen. VC42

2.4.4 BetwistingRechtsperiode

Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde.

De validiteit is bij BetwistingRechtsperiode in par 2.4 [Recht](#) aangegeven.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
TypeVerwijsDocument	String Max 4 posities		1 maal	De identificatie van het type document, waarnaar verwezen wordt (SED, PD of E-formulier). <u>Invulinstructie</u>

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				Tabel TypeVerwijsDocument CS, mogelijke waarden: • 5001 = SED S017 • 5002 = SED S019 • 5003 = SED S073 • 5004 = SED S131
VerzenddatumVerwijsDocument	Date		0 of 1 maal	De verzenddatum van het document, waarnaar verwezen wordt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
OorspronkelijkePeriodeType	String Max 2 positie		1 maal	Het oorspronkelijke type periode, waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> Tabel OorspronkelijkePeriodeType CS, mogelijke waarden: • 01 = Open periode • 02 = Vaste periode • 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend
OorspronkelijkeBegin datum	Date		1 maal	Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
OorspronkelijkeEinddatum	Date		0 of 1 maal	Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.

Element	DataType		Voorkomen	Toelichting
				CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan OorspronkelijkeEinddatum vullen. VC22 CD: Als OorspronkelijkePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. VC23 CD: Als OorspronkelijkeEinddatum gevuld is, dan moet OorspronkelijkeEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan OorspronkelijkeBegindatum. VC24
NieuwePeriodeType	String Max 2 positie		1 maal	Het nieuwe type periode, waarop recht geldt. <u>Invulinstructie</u> Tabel NieuwePeriodeType CS, mogelijke waarden: • 01 = Open periode • 02 = Vaste periode • 98 = Afgesloten periode, einddatum onbekend
NieuweBegindatum	Date		1 maal	De datum aanvang verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen.
NieuweEinddatum	Date		0 of 1 maal	De datum einde verdragsrecht volgens het orgaan dat betwist. <u>Invulinstructie</u> CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als NieuwePeriodeType waarde 02 (= Vaste periode) heeft, dan NieuweEinddatum vullen. VC31

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
				CD: Als NieuwePeriodeType waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend) heeft, dan komt NieuweEinddatum niet voor. VC32 CD: Als NieuweEinddatum is gevuld, dan moet NieuweEinddatum gelijk zijn aan of groter zijn dan NieuweBegindatum. VC33
RedenBetwisting	String Max 500 posities		1 maal	Omschrijving van een reden van betwisting. <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.

2.5 Verzekeringnemer

Identificatie van een verzekeringnemer gebeurt in Nederland via een PINBSN of PINVerzekerdennummer, en in buitenland door een PINBuitenlandBSN of PINBuitenlandVerzekerdenNummer.

De validiteit van Verzekeringnemer is bij Verzekeringnemer in par 2.3 [Verdragsgerechtigde](#) aangegeven.

Element	DataType	→	Voorkomen	Toelichting
PersoonsgegevensVerzekeringnemer	Samengesteld Type persoonsgege vens		1 maal	Samengestelde persoonsgegevens van de verzekeringnemer. <u>Invulinstructie</u> Geen invulinstructie.
AdresgegevensVerzekeringnemer	Samengesteld Type adresgegeve ns		1 maal	Samengestelde adresgegevens van de verzekeringnemer. <u>Invulinstructie</u> Woonadres vullen.

3 Codelijsten Aan- en afmelding Zvw- en buitenlandverzekerde (enumeraties)

Een aantal elementen moet voldoen aan het waardebereik binnen een codelijst, deze worden in de XSD als een enumeratie van een element opgenomen. In onderstaande paragrafen zijn de codelijsten voor het basisschema opgenomen.

3.1 UZOVI-Nummer

De UZOVI-nummers die gevuld worden in het Aan- en afmelding Zvw-verzekerde bericht moeten voorkomen in het [UZOVI-register](#).

Afgesproken is dat alle zorgverzekeraars elke werkdag de Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten leveren. Ook kunnen andere partijen zoals een centrale verwerkingseenheid Aan- en afmelding Zvw-verzekerde berichten van meerdere zorgverzekeraars in één Aan- of afmelding Zvw-verzekerde bericht verzenden. De verzender wijkt dan af van de zorgverzekeraar van de cliënt.

4 Bijlagen

4.1 Mutatieoverzicht

Datum	RfC# / CorriD	Documentdeel	Aard wijziging
20-06-2025		2.3.1 Persoonsgegevens	Element PINBuitenlandLandCode gewijzigd in PINBuitenlandLandcode conform XSD's
06-06-2025		Hele document	Wijzigingen versie 2.0 als nieuw gemarkeerd
06-06-2025		Par 1.4 versionering berichten NBS verses Eessi-CDM	Paragraaf verduidelijkt en uitgebreid met voorbeelden.
07-05-2025	S25007	Par 2.4.3 EindeRecht	CodeReactieBeeindiging toegevoegd voor S017 en S019. De mogelijkheid om een intrekkingverzoek te accepteren of te weigeren om te voldoen aan eisen nieuwe NBS versie.
07-05-2025	S25008	Par 2.4.3 EindeRecht	De mogelijkheid bij om een verdragsrechtperiode in zijn geheel in te trekken voor S016 en S018.
10-06-2024	2023-02	Par 2.2 Header	BerichtSubversie wordt 1
10-06-2024	2023-02	Par 1.5	Toegevoegd
10-06-2024	2023-02	Par 1.4	Toegevoegd
13-05-2022	2022-04	Par. 2.4.2 GeenRecht	CodeRedenGeenRecht: voor S072 toegevoegd reden 7208.
13-05-2022	2022-04	Par. 2.4.3 EindeRecht	CodeRedenEindeRecht: voor S016 toegevoegd reden 1608. Voor S018 toegevoegd reden 1807
13-05-2022	2022-03	Par. 2.4.3 EindeRecht en 2.4.4 BetwistingRechts periode	Element VerzenddatumVerwijsdocument wordt optioneel
13-05-2022	2022-02	Par. 2.3. Verdragsgerechtigde	Klasse Verdragsgerechtigde, element StatusVerdragsgerechtigde, waarde 06 (Gezinslid van aanvrager pensioen) toegevoegd.

10-05-2022	2022-06	Par. 2.3.2. Adresgegevens	CD voor adrescode land aangepast
23-06-2020	RfC S20008	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Familienaamgeboorte Invulinstructie, tekst verwijderd "CD: Als FamilienaamGeboorte van de Verdragsgerechtigde of verzekeringnemer bekend is en indien afwijkend van Familienaam, dan vullen."
18-05-2020	RfC S20005	Par 2.4.3 EindeRecht	CodeRedenEindeRecht Invulinstructie gewijzigd code 1803 = Woont niet meer in uw lidstaat sinds wordt code 1803 = Woont niet meer in onze lidstaat sinds
06-06-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 EindeRecht	Element TypeVerwijsDocument Invulinstructie gewijzigd: • 1604 = E107 wordt • 1604 = E109 En • 1804 = E107 wordt • 1804 = E109 Toegevoegd: "CD: Als berichtcode waarde 258 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1601, 1602 of 1603 vullen. VC038" Gewijzigd: CD: Als berichtcode waarde 258 of 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen. wordt "CD: Als berichtcode waarde 272 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S016 vullen." Toegevoegd:

			"CD: Als berichtcode waarde 262 heeft, dan in Type VerwijsDocument waarde 1801, 1802 of 1803 vullen. VC039" Gewijzigd: "CD: Als berichtcode waarde 262 of 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen." wordt "CD: Als berichtcode waarde 276 heeft, dan in TypeVerwijsDocument een waarde uit tabel S018 vullen."
28-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	Element ReferentienummerZorgverzekeraar Invulinstructie gewijzigd: "Zodra de zorgverzekeraar of het Orgaan van woonplaats een VZ805 bericht van een nieuw setje aanmaakt of ontvangt wordt de identificatie bepaald en ingevuld. In de vervolgberichten van het setje blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer weer over." wordt "Een zorgverzekeraar of het orgaan van woonplaats maakt een ReferentienummerZorgverzekeraar aan als sprake is van een eerste VZ805 bericht in een BUC (nieuw setje) of als sprake is van ontvangst van een VZ805 bericht uit het buitenland, waar ReferentienummerZorgverzekeraar niet is gevuld. In de vervolgberichten van een BUC blijft de identificatie gelijk en neemt de ontvanger van het bericht dit nummer telkens weer over. Zie document invulinstructie." En "CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt", dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen." wordt "CD: Als het CAK als eerste een VZ805 bericht in één BUC van één verzekerde aanmaakt (bij berichtcode 262 en 268), dan is ReferentienummerZorgverzekeraar niet te vullen."

22-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	Element DatumRedenGeenRecht Omschrijving gewijzigd: "De datum waarop de reden van geen recht op verzekering van een persoon is vastgesteld." wordt "De datum waarop de reden van het niet verlenen van recht is ontstaan."
22-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element Geboorteplaats Invulinstructie gewijzigd: "CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen. wordt "CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' of 'Unknown' verplicht vullen. "CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn." wordt "CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' of 'Unknown' zijn."
09-05-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element PINVerzekerdenNummer Invulinstructie toevoegen: CD: Als berichtcode waarde 254 heeft en PINVerzekerdenNummer is niet bekend, dan PINVerzekerdenNummer volledig met nullen vullen.
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Element CodeOrgaan Source gewijzigd: "Nog onbekend" wordt "Institution Repository"
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Element CodeOrgaan Source gewijzigd: "Nog onbekend" wordt

			"Institution Repository"
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element voornamen Toelichting toegevoegd: Voorletters met puntjes tussen de letters vullen.
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element Geboorteplaats Tekst wijzigen CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen. Wordt CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element StraatnaamHuisnummer Toelichting gewijzigd: "De straatnaam en eventueel het huisnummer van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." wordt "De straatnaam en eventueel het huisnummer en huisnummertoevoeging van het adres van verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."
03-04-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	Element TypeVerwijsDocument Tabel TypeVerwijsDocument Mogelijke waarde toegevoegd: 7302 = SED S050
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element AdresgegevensVerdragsgerechtigde Invulinstructie gewijzigd: "Correspondentie adres vullen, anders woonadres vullen." wordt "Woonadres vullen."
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element Plaats: Toelichting gewijzigd: "Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." wordt "Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."
26-02-2019	Correctief onderhoud	2.4.3 EindeRecht	Toevoegen element: NieuweEinddatum,

			Datatype: Date, Voorkomen: 1 maal Toelichting: Einddatum recht op verzekering, is laatste dag waarop recht geldt. Invulinstructie: CS: Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vullen. CD: Als berichtcode heeft waarde 258, 262, 272 of 276, dan NieuweEinddatum is gelijk aan of groter dan OorspronkelijkeBegindatum. VC37. NB De validiteit van het element wijkt niet af van die van EindeRecht.
26-02-2019	Correctief onderhoud	2.4.3 EindeRecht	Toevoegen element: RedenAfwijkendeDatumEindeRecht, Datatype: String Max 255 posities, Voorkomen: 0 of 1 maal Toelichting: Omschrijving van een reden van afwijken van de einddatum van recht op verzekering. Invulinstructie: CD: Als berichtcode valide is, einddatum SED016 & SED017 of SED018 & SED019 na betwisting niet overeenkomen en reden bekend is, dan RedenAfwijkendeDatumEindeRecht vullen. NB De validiteit van het element wijkt af van die van EindeRecht.
26-02-2019	Correctief onderhoud	Par 2.5 Verzekeringnemer	Element Plaats: Toelichting gewijzigd: "Plaats van correspondentie of woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer." wordt "Woonplaats van de verdragsgerechtigde of verzekeringnemer."
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.1 Inleiding	Legenda: Date: een Datumveld altijd vullen als DD-MM-EEJJ. wijzigen in Date: een Datumveld altijd vullen als EEJJ-MM-DD.
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element Recht: Toelichting gewijzigd:

			"Informatie over aan verdragsgerechtigde verleende recht op verzekering." wordt "Informatie over bij verdragsgerechtigde geldend wel recht, geen recht, einde recht of betwisting rechtsperiode."
31-01-2019	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	Samengesteld element BetwistingRechtsperiode Toelichting gewijzigd: "Samengestelde gegevens over een betwisting." wordt "Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."
31-01-2019	Correctief onderhoud	2.3.1 Persoonsgegevens	Element Geboorteplaats Invulinstructie gewijzigd: CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' vullen. wijzigen in CD: Als berichtcode is valide, als onbekend, dan 'Onbekend' verplicht vullen.
31-01-2019	Correctief onderhoud	2.3.1 Persoonsgegevens	Element Geboorteplaats Invulinstructie gewijzigd: "CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen." wijzigen in "CD: Als berichtcode valide is, als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan verplicht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Diverse paragrafen	Diverse elementen: Toelichting toegevoegd: VCnn, verwijst naar verbandcontrole in document VZ805vn.n_RBCun.
07-12-2018	Correctief onderhoud	Diverse paragrafen	Diverse elementen: Consistent woordgebruik, lay-out doorgevoerd.
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	Element: VerzendendOrgaan DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type orgaan" wordt "Van het type orgaan"

07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2 Header	Element: OntvangendOrgaan DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type orgaan" wordt "Van het type orgaan"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Tekst toegevoegd "Is samengesteld"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.2.1 Orgaan	Element: LandCode Naam gewijzigd "LandCode" wordt "LandCodeOrgaan" Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element: PersoonsgegevensVerdragsgerechtigde DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type persoonsgegevens" wordt "Van het type persoonsgegevens"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3 Verdragsgerechtigde	Element: AdresgegevensVerdragsgerechtigde DataType gewijzigd "Samengesteld Van het type adresgegevens" wordt "Van het type adresgegevens"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandBSN Invulinstructie gewijzigd "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan PINBuitenlandBSN niet vullen." wordt "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen PIN in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandBSN niet voor."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandLandCode Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA"

07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: PINBuitenlandVerzekerdenNummer Invulinstructie gewijzigd "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet vullen." wordt "CD: Als verdragsgerechtigde of verzekeringnemer geen VerzekerdenNummer in buitenland heeft, dan komt PINBuitenlandVerzekerdenNummer niet voor."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: Geslachtscode Voorkomen gewijzigd: "String Max 1 positie" wordt "String 1 positie"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: GeboortePlaats Datatype gewijzigd "String-alfanumeriek Max 24 posities" wordt "String-alfanumeriek Max 40 posities" Voorkomen gewijzigd "1 maal" wordt "0 of 1 maal" Invulinstructie gewijzigd "CD: Indien onbekend, dan 'Onbekend' vullen." wordt "CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats is onbekend, dan 'Onbekend' vullen."" Invulinstructie gewijzigd." "CD: Als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet gevuld zijn, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn." wordt "CD: Als berichtcode is valide, als PINBSN en PINBuitenlandBSN niet voorkomen, dan Geboorteplaats vullen. Dit mag 'Onbekend' zijn."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: GeboorteLand Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 4 posities, van het type WorldCountryHistoric"

			Invulinstructie gewijzigd "CD: Als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is valide, als geboorteplaats gevuld is, dan geboorteland verplicht vullen." Invulinstructie gewijzigd "CD: Als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen." wordt "CD: Als berichtcode is valide , als Geboorteland onbekend is, dan landcode van het Buitenlandsorgaan vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.1 Persoonsgegevens	Element: Nationaliteit Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 4 posities, van het type Nationality"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Plaats Datatype gewijzigd "String alfanumeriek Max 24 posities" wordt "String alfanumeriek Max 40 posities"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Postcode Datatype gewijzigd "String 9 posities" wordt "String max 25 posities"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.3.2 Adresgegevens	Element: Landcode Naam gewijzigd "Landcode" wordt "LandCodeAdres" Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA-WorldCountry"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	WelRecht Invulinstructie gewijzigd

			"CD: Als GeenRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan WelRecht verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen." "CD: Als berichtcode is 256, 282 of 270, dan WelRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	GeenRecht Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, EindeRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan GeenRecht verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 252, 254, 266 of 268, dan WelRecht of GeenRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	EindeRecht Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, GeenRecht en BetwistingRechtsperiode niet zijn gevuld, dan EindeRecht verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 258, 260, 262, 264, 272, 274, 276 of 278, dan EindeRecht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4 Recht	BetwistingRechtsperiode Invulinstructie gewijzigd "CD: Als WelRecht, GeenRecht en EindeRecht niet zijn gevuld, dan BetwistingRechtsperiode verplicht vullen." wordt "CD: Als berichtcode is 280, dan BetwistingRechtsperiode vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.1 WelRecht	Element: PeriodeType Invulinstructie verwijderd "CD: PeriodeType verplicht vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.2 Geen Recht	Element: LandCodeRedenGeenRecht Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA" Toelichting gewijzigd

			"Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een cliënt woonachtig is." wordt "Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een persoon woonachtig is, waarvoor geen recht op verzekering is vastgesteld."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Tekst toegevoegd "Informatie over de beëindiging van het verzekeringsrecht van een verdragsgerechtigde."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Element: OorspronkelijkeEinddatum Invulinstructie Toegevoegd tekst "Tabel OorspronkelijkePeriodeType" Invulinstructie gewijzigd "CD: Als PeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor. wordt "CD: Als berichtcode is valide en OorspronkelijkePeriodeType heeft waarde 01 (= Open periode) of 98 (= Afgesloten periode, einddatum onbekend), dan komt OorspronkelijkeEinddatum niet voor."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Element: CodeRedenEindeRecht Invulinstructie verwijderd "CD: Als niet valide, dan niet vullen."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.3 Einde Recht	Element: LandCodeRedenEindeRecht Datatype gewijzigd "String max 2 posities" wordt "String max 2 posities, van het type EU-EFTA"
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechts Periode	Tekst toegevoegd "Informatie over de betwisting van de rechtsperiode van een verdragsgerechtigde."
07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechts Periode	Element: OorspronkelijkeBegindatum "Eerste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt." wordt "Eerste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt."

07-12-2018	Correctief onderhoud	Par 2.4.4 BetwistingRechts Periode	Element: OorspronkelijkeEinddatum "Laatste dag van het recht uit het document, waarnaar verwezen wordt." wordt "Laatste dag van het verzekeringsrecht in het document behorend bij TypeVerwijsDocument, waarnaar verwezen wordt."
------------	-------------------------	--	---